

# СИГНАЛНЫЕ ЛАМПЫ



# Сигнальные лампы

Прямоугольные сигнальные лампы  
Ø10 мм., Ø14 мм., Ø22мм.

**H-2**

Лампы

**H-6**

Размеры

**H-7**

# Сигнальные лампы серии S



## Общие технические требования

- | Сигнальные лампы прямоугольного типа и круглого типа диаметром 10, 14, 22 мм
- | Устойчивость против механической пульсации и высокой температуры с особенной долговечностью линз
- | Коммутационные соединители с различными типами клемм
- | Многообразие различных напряжений
- | Надёжная и быстрая установка с гайкой и стопорной системой

## Техническая информация

**Электрический ресурс** : Минимум 10.000 часов

**Рабочая температура** : Максимальная + 85°C

**Стандарт** : **TSEK**



Код заказа	Тип линзы	Тип соединения	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S100K	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С кабелем	С гайкой	220	Неоновая	Красный
S100Y	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С кабелем	С гайкой	220	Неоновая	Зелёный
S100S	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С кабелем	С гайкой	220	Неоновая	Жёлтый
S100M	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С кабелем	С гайкой	220	Неоновая	Синий
S100B	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С кабелем	С гайкой	220	Неоновая	Белый



Код заказа	Тип линзы	Тип соединения	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S102K	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Красный
S102Y	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Зелёный
S102S	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Жёлтый
S102M	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Синий
S102B	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Белый



Код заказа	Тип линзы	Тип соединения	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S105K	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Красный
S105Y	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Зелёный
S105S	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Жёлтый
S105M	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Синий
S105B	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Белый



Код заказа	Тип линзы	Тип соединения	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S140K	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Красный
S140Y	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Зелёный
S140S	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Жёлтый
S140M	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Синий
S140B	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Белый



Код заказа	Тип линзы	Тип соединения	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S140K1	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	12	Неоновая	Красный
S140Y1	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	12	Неоновая	Зелёный
S140S1	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	12	Неоновая	Жёлтый
S140M1	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	12	Неоновая	Синий
S140B1	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	12	Неоновая	Белый
S140K2	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	24	Неоновая	Красный
S140Y2	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	24	Неоновая	Зелёный
S140S2	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	24	Неоновая	Жёлтый
S140M2	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	24	Неоновая	Синий
S140B2	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	С гайкой	24	Неоновая	Белый



Код заказа	Тип линзы	Тип соединения	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S145K	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Красный
S145Y	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Зелёный
S145S	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Жёлтый
S145M	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Синий
S145B	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Белый
S145K1	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	12	Неоновая	Красный
S145Y1	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	12	Неоновая	Зелёный
S145S1	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	12	Неоновая	Жёлтый
S145M1	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	12	Неоновая	Синий
S145B1	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	12	Неоновая	Белый
S145K2	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	24	Неоновая	Красный
S145Y2	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	24	Неоновая	Зелёный
S145S2	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	24	Неоновая	Жёлтый
S145M2	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	24	Неоновая	Синий
S145B2	Круглая, тонкая, термоустойчивая	С разъёмом	Без гайки	24	Неоновая	Белый




Код заказа	Тип линзы	Тип соединения	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S220K	Коническая, тонкая, стандартная	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Красный
S220Y	Коническая, тонкая, стандартная	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Зелёный
S220S	Коническая, тонкая, стандартная	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Жёлтый
S220M	Коническая, тонкая, стандартная	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Синий
S220B	Коническая, тонкая, стандартная	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Белый
S220K6	Коническая, тонкая, стандартная	С разъёмом	С гайкой	-	Резьба 10мм	Красный
S220Y6	Коническая, тонкая, стандартная	С разъёмом	С гайкой	-	Резьба 10мм	Зелёный
S220S6	Коническая, тонкая, стандартная	С разъёмом	С гайкой	-	Резьба 10мм	Жёлтый
S220M6	Коническая, тонкая, стандартная	С разъёмом	С гайкой	-	Резьба 10мм	Синий
S220B6	Коническая, тонкая, стандартная	С разъёмом	С гайкой	-	Резьба 10мм	Белый




Код заказа	Тип линзы	Тип соединения	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S222K	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Красный
S222Y	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Зелёный
S222S	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Жёлтый
S222M	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Синий
S222B	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Белый




Код заказа	Тип линзы	Тип соединения	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S224K	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Красный
S224Y	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Зелёный
S224S	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Жёлтый
S224M	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Синий
S224B	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	220	Неоновая	Белый
S224K7	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	-	Байонет-штифтовой цоколь Ва9s-10мм	Красный
S224Y7	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	-	Байонет-штифтовой цоколь Ва9s-10мм	Зелёный
S224S7	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	-	Байонет-штифтовой цоколь Ва9s-10мм	Жёлтый
S224M7	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	-	Байонет-штифтовой цоколь Ва9s-10мм	Синий
S224B7	Круглая, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	С гайкой	-	Байонет-штифтовой цоколь Ва9s-10мм	Белый



Код заказа	Тип линзы	Тип соединения	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S400K	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Красный
S400Y	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Зелёный
S400S	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Жёлтый
S400M	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Синий
S400B	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Белый



Код заказа	Тип линзы	Тип соединени	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S450K	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Красный
S450Y	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Зелёный
S450S	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Жёлтый
S450M	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Синий
S450B	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Белый



Код заказа	Тип линзы	Тип соединени	Тип крепления	Напряжение (В)	Тип лампы и цоколя	Цвет
S455K	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Красный
S455Y	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Зелёный
S455S	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Жёлтый
S455M	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Синий
S455B	Прямоугольная, тонкая, термостойчивая	С разъёмом	Без гайки	220	Неоновая	Белый




Код заказа	Напряжение (В)	Ток (мА)	Тип лампы и цоколя	Срок службы (час)	Цвет
PDA	220		Неоновая, из пластика	30 000	Жёлтый
NA101	220	1,5	Неоновая, резьба ЕХ10- 10 мм	30 000	Жёлтый
NA101Y	220	1,5	Неоновая, резьба ЕХ10- 10 мм	30 000	Зелёный
NA201	220	1,5	Неоновая, Байонет-штифтовой цоколь Ва9s-10мм	30 000	Жёлтый
NA201Y	220	1,5	Неоновая, Байонет-штифтовой цоколь Ва9s-10мм	30 000	Зелёный




## Размеры (мм.)


S220





S222




S224




S100KCEM




S100K-S-Y





S100S-Y5N




S100K-S-Y5N




S100K-S-Y5N



S100K-S-Y5S



S102K-S-Y



S102K-S-Y5N

